

# Automazioni per porte scorrevoli pedonali

# K140 K200

Portata 140 Kg max

Portata 200 Kg max



## DESCRIZIONE PER CAPITOLATO


Automazioni TOPP modelli K140 e K200 per porte ad ante scorrevoli pedonali, portata massima 140 kg (K140), 200 kg (K200), uso intensivo, con scheda elettronica di comando a microprocessore di ultima generazione che consente l'autoregolazione del movimento a seconda del peso e dimensioni delle ante. Funzioni di sicurezza incorporate con controllo della forza di spinta ed inversione automatica in caso di rilevamento ostacoli nella zona di scorrimento delle ante. Dispositivo ad encoder per la lettura automatica della corsa, posizione e rallentamento delle ante. Programmazione parametri base tramite pulsanti su scheda elettronica e programmazione evoluta per utente e installatore tramite selettore digitale. Selezione dei modi di funzionamento tramite selettore con manopola, selettore digitale o selettore radiocomando. Conforme EN16005. Marcatura CE.



Alta qualità dei materiali e soluzioni tecnologiche innovative in un automatismo compatto e dai minimi ingombri.



Scheda elettronica di comando a microprocessore, conforme EN16005, con possibilità di programmazione base diretta tramite pulsanti e avanzata tramite selettore digitale.



Semplicità di installazione grazie al sistema di aggancio per preinstallazione della traversa alla parete.




## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         | K140                         |                | K200                         |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Tensione di alimentazione               | 230V ~ 50/60 Hz              |                | 230V ~ 50/60 Hz              |                |
| Uscita tensione periferiche             | 24V - 500mA max              |                | 24V - 500mA max              |                |
| Assorbimento                            | 0,32 A                       |                | 0,41 A                       |                |
| Potenza assorbita                       | 70W                          |                | 90W                          |                |
| Durabilità                              | 1.000.000 cicli              |                | 2.000.000 cicli              |                |
| Utilizzo                                | semi-intensivo               |                | intensivo                    |                |
| Velocità apertura/chiusura              | Regolabile da 100 ÷ 800 mm/s |                | Regolabile da 100 ÷ 800 mm/s |                |
| Velocità accostamento apertura/chiusura | Regolabile da 1 ÷ 50         |                | Regolabile da 1 ÷ 50         |                |
| Accelerazione apertura/chiusura         | Regolabile da 1 ÷ 12         |                | Regolabile da 1 ÷ 12         |                |
| Tempo chiusura automatica               | Regolabile da 0 ÷ 60 s       |                | Regolabile da 0 ÷ 60 s       |                |
| Numero di ante                          | <b>1 ANTA</b>                | <b>2 ANTE</b>  | <b>1 ANTA</b>                | <b>2 ANTE</b>  |
| Portata massima                         | 140 kg                       | 70 + 70 kg     | 140 kg                       | 100 + 100 kg   |
| Dimensione vano passaggio               | 800 ÷ 2800 mm                | 1000 ÷ 2800 mm | 800 ÷ 2800 mm                | 1000 ÷ 2800 mm |






K140



K200



## KIT ADATTATORI PER ANTE PER PORTE SCORREVOLI LINEARI

### T10 - kit per ante con telaio






Kit adattatore composto da:

Adattatore

Binario

Pattino a pavimento

Accessori





### A10/A12- kit per ante in vetro

Kit adattatore composto da:

Adattatore per ante in vetro 10/12 mm

Binario

Accessori



### S10 - kit per ante antipanico

Kit adattatore composto da:




Adattatore

Binario

Pattino

Kit antipanico semplice

Accessori



## DIMENSIONI K140 - K200

